

ESPECIALISTAS EM PROTEÇÃO

SANTEx

Luvas e vestuário

CATÁLOGO



4

pontos que nos diferenciam...

SANTEX
IMPORT & EXPORT



1

Importadores

Desde a sua fundação, em 1999, que a Sanex International se tem especializado na importação de artigos de higiene e segurança descartáveis. É, atualmente, uma das empresas importadoras de referências no mercado espanhol.

A nossa plataforma logística, situada estrategicamente na ZAL do porto de Barcelona, garante-nos a receção e posterior distribuição eficaz de todos os nossos artigos, proporcionando um serviço cómodo e rápido aos nossos clientes.



2

Qualidade e exclusividade

Todos nós, na Santex, estamos empenhados na qualidade e no serviço. Por este motivo, apenas colaboramos com fabricantes que cumpram todas as normas relativas a produtos de higiene e segurança, exigidas pela União Europeia.

Esta fórmula de trabalho permite-nos garantir sempre uma gama sólida de serviços e de qualidade em todos os nossos produtos.



3

Nossos produtos e serviços

Num mercado cada vez mais exigente, a qualidade dos produtos é um dos nossos principais focos de atenção.

A SANTEX Internacional oferece um serviço de entrega de mercadorias porta a porta imbatível, pois dispomos de stock permanente nos nossos armazéns centrais, que possuem uma capacidade ilimitada.



4

Serviço pós-venda

Oferecemos um serviço pós-venda ao nosso cliente que funciona de segunda à sexta e onde é possível efetuar pedidos ou colocar questões sobre os nossos produtos, tais como entrega de catálogos, fichas técnicas, imagens dos nossos produtos em formato .jpg ou .tif para a elaboração dos seus próprios catálogos ou criação de mailing, etc.

NORMAS

EN374 Esta norma estabelece a capacidade de proteção de uma luva relativamente aos produtos químicos e/ou microrganismos.



Penetração

Uma luva não deve apresentar fugas se for submetida a um teste de ar e/ou de água, devendo ser testada e inspecionada de acordo com o nível de qualidade aceitável. A.Q.L.

Nível de rendimento	Nível de qualidade aceitável	Níveis de inspeção
Nível 3	< 0.65	G1
Nível 2	< 1.5	G1
Nível 1	< 4.0	S4



Permeabilidade

Cada produto químico testado é classificado em termos de tempo de passagem (nível de rendimento de 0 a 6).

Tiempo passagem medido	Índice de proteção	Tiempo passagem medido	Índice de proteção
> 10 minutos	classe 1	> 120 minutos	classe 4
> 30 minutos	classe 2	> 240 minutos	classe 5
> 60 minutos	classe 3	> 480 minutos	classe 6



O pictograma de luvas "Baixa resistência aos produtos químicos" ou "Impermeável" será utilizado para as luvas que não atinjam um tempo de passagem de, pelo menos, 30 minutos em, pelo menos, três produtos químicos da lista definida que satisfaçam

O pictograma "Microrganismos" será utilizado se a luva satisfizer, pelo menos, um nível de proteção 2 no teste de permeabilidade.



EN 388 Esta norma estabelece os critérios das luvas de proteção relativamente a ações físicas e mecânicas (abrasão, corte por lâmina, perfuração e rasgamento).

- A) Resistência à abrasão Níveis: 0 a 4
- B) Resistência ao corte com lâmina Níveis: 0 a 5
- c) Resistência ao rasgamento Níveis: 0 a 4
- d) Resistência a perfurações Níveis: 0 a 4

EN 420 Esta norma estabelece as exigências gerais para todas as luvas de proteção (conceção e fabrico, segurança, conforto e eficiência, identificação e informação)

EN 455 Teste para luvas médicas.

EN 455-1 Esta norma determina os requisitos específicos a serem cumpridos, bem como enumera os métodos de ensaio para a verificação

da inexistência de furos nas luvas médicas descartáveis. A inexistência de furos é determinada a partir de um valor AQL de 1,5 ou menor.

EN 455-2 requisitos para a verificação das propriedades físicas.

EN 455-3 requisitos para a verificação da segurança biológica.

EN 455-4 requisitos para a verificação da durabilidade.










EN 1186 Análise de migração global para os materiais em contacto com os alimentos.

DIRETIVAS

Diretiva sobre a utilização de equipamentos de proteção individual 89/686/CEE (EPI) Indicada com o pictograma 

Diretiva para dispositivos médicos 93/42/CEE (DPS). Indicada com o pictograma a 

SÍMBOLOS

	Marca da CE, tal como definido pelas diretivas 93/472/CEE (dispositivos médicos) ou a 89/686/CEE (proteção).
	Produtos certificados para o contacto com alimentos.
	Descartável.
	Alguns elementos do produto ou a embalagem são recicláveis.
	Manter num local seco.
	Não armazenar a temperaturas superiores a 25° ou inferiores a 5.
	Atenção: contém látex.
	Manter afastado da luz solar ou fluorescente.
	Luva sem pó.

Luvas descartáveis

Látex

Com pó Ref. SX01
Sem pó Ref. GD05



Látex com e sem pó SANTEX

Cor: Natural
Tamanhos: XP-P-M-G
Embalagem: 10x100 unid.



Com pó Ref. SX144



Látex com pó SANTEX

Cor: Natural
Tamanhos: P-M-G
Embalagem: 144x10 unid.



Vinil

Com pó Ref. GD48
Sem pó Ref. GD10



Vinil com e sem pó SANTEX

Cor: Transparente
Tamanhos: P-M-G-XG
Embalagem: 10x100 unid.



Com pó Ref. GD12
Sem pó Ref. GD14



Vinil com e sem pó SANTEX

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Embalagem: 10x100 unid.



Nitrilo e polietileno

Sem pó Ref. GD21



Nitrilo sem pó SANTEX

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Embalagem: 10x100 unid



Sem pó Ref. GD52K



Polietileno SANTEX

Cor: Transparente
Tamanhos: única
Embalagem: 100x100 unid.



Luvas descartáveis

Linha Nitrilex

Sem pó Ref. GD18



Nitrilo preto sem pó
SANTEX "NITRIFLEX"
 Cor: Preto
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 10x100 unid.

Sem pó Ref. GD19



Nitrilo sem pó
SANTEX
"NITRIFLEX SOFT"
 Cor: Azul
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 10x100 unid.

Sem pó Ref. GD20



Nitrilo sem pó
SANTEX "NITRIFLEX"
 Cor: Azul
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 10x100 unid.

Vinil e Nitrilo Flash

Sem pó Ref. GD11
 Sem pó Ref. GD15



Vinil sem pó Flash
 Cor: Azul | Transparente
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 10x100 unid.

Sem pó Ref. GD22



Nitrilo sem pó Flash
 Cor: Azul
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 10x100 unid.

Sem pó Ref. GD23



Extra resistente
Nitrilo preto sem pó
Flash Black
 Cor: Preto
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 10x100 unid.

Nitrilo Flash

Sem pó Ref. GD24



Extra resistente
Extra longa 28 cm
Nitrilo Sem pó Flash POWER
 Cor: Azul
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 10x50 unid.

Sem pó Ref. GD25



Extra Extra resistente
Extra longa 30 cm
Nitrilo Sem pó Flash EXTREME
 Cor: Azul
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 10x50 unid.

Luvas de manuseamento e industriais

Ref. GR01



Látex flocado SANTEX
 Cor: Amarelo
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR02



Látex acetinado SANTEX
 Cor: Natural
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR05



Látex acetinado SANTEX
 Cor: Azul
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR03



Látex flocado bicolor SANTEX
 DUPLA CAMADA Verde e amarelo
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR06



Nitrilo Industrial SANTEX
 Cor: Verde
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR12



Nitrilo industrial SANTEX
 Cor: Azul | Interior: Acetinado
 Tamanhos P-M-G-XG
 Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. G360



Nitrilo acetinado INTEGRA – 300
 Com manga de vinil incorporada
 Cor: Branco | Comprimento: 65 cm |
 Tamanhos: P-M-G-XG | Embalagem: 25 par.



Ref. GR07



Látex industrial reforçado SANTEX
 Cor: Preto
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR08



Bicolor neoprene e látex SANTEX
 Cor: Azul e amarelo
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 144 pares (12 x 12)



Ref. GR09



Algodão e látex SANTEX
 Cor: Verde e amarelo
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 120 pares (12x10)



Ref. GR10



Nylon e nitrilo SANTEX
 Cor: Cinzento e branco
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 120 pares (12x10)



Ref. GR11



Nylon e poliuretano SANTEX
 Cor: Cinzento
 Tamanhos: P-M-G-XG
 Embalagem: 120 pares (12x10)



Roupa descartável



Ref. DC01WVC

Bata de visita em polietileno

Tamanhos: único
Embalagem: 12 x 20 (240 unid.)



Ref. DC02WVC

Bata de visita em polipropileno 40 g

Tamanhos: M-L-XL-XXL
Embalagem: 5x20 (100 unid.)



Ref. DC03

Mono polipropileno 40 g


Com capuz | Tamanhos: M-L-XL-XXL
Embalagem: 50 un.



Ref. EWA - DB01

Avental polietileno branco ou azul

Largura: 69 cm | Comprimento: 107 - 117 - 122 cm
Embalagem: 10 x 100 unid.



Ref. VPACK1

Kit Visitante

Conteúdo: DM02-DK03-DC01WC-DF1BB
Embalagem: 10x10 (100 unid.)



Ref. BC01

Babete em celulose/plástico

Medidas: 30 x 60 cm.
Embalagem: 4x125 (500 unid.)

Gorro



Ref. DM01
Ref. DM02

Chapéu circular/clip em polipropileno


Cor: Branco - Azul
Embalagem: 10x100 unid.



Ref. DAS01

Chapéu de empregado de mesa

Cor: Branco
Embalagem: 10x100 unid.



Ref. DM07

Ref. DM09

Chapéu de Chef clássico branco

Alturas: 20 - 25 - 30 cm.
Embalagem: 5x50 unid.

Mascarilla



Ref. DK01GL

Máscara em polipropileno de 3 camadas

Cor: Verde
Embalagem: 20x50 unid.



Ref. DK03WC

Máscara em papel de 2 camadas

Cor: Branco
Embalagem: 50x100 unid.



Ref. DK04WC

Máscara rígida

Cor: Branco-Azul
Embalagem: 20 x 50 unid.

Cubrezapato y Manguito



Ref. DA01

Mangas em polietileno

Cor: Branco - Azul
Embalagem: 20 x 100 unid.



Ref. DF01BB

Proteção para calçado em polietileno azul

Tamanho: único
Embalagem: 20x100 unid.



Ref. DF02

Proteção para calçado de LUXE

Polietileno azul e polipropileno branco
Embalagem: 800 un.



santex
I M P O R T & E X P O R T

Ctra. N-II Km. 644, Torre D'Ara Planta 8ª
08302 - MATARÓ (Barcelona)
Tel. (+34) 902 367 726
Fax (+34) 937 416 220
santex@santex.es
www.santex.es